



Rating

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)



Beginontwikkeling (schaal=1-9)



BCA 2 resistente Gele mosterd.

Eigenschappen:

- Goed wortelsysteem
- Zeer snelle vestiging en beginontwikkeling
- Geeft een goede grondbedekking
- Zee late bloei
- Aaltjes reductie
- Niet winterhard
- Milieuvriendelijke bestrijding van het bietecysteaaltje

Floraine is de nieuwe topper van de rasenlijst. Gele mosterd is een veel gebruikte, snelgroeiende groenbemester met een vlotte grondbedekking. Door haar snelle beginontwikkeling kan het laat gezaaid worden tot eind september. Floraine geeft dan alsnog een snelle grondbedekking en een goede onkruidonderdrukking. Het gewas is vorstgevoelig en vriest in de winter af.

Floraine heeft een hogeresistentie BCA 2 op bietencystenaaltje (H. schachtienbetae)

Niet-waardplant voorde nematoden:

- Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
- Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
- Heterodera trifolii sp. trifolium (Klavercysteaaltje)
- Heterodera goettingiana (Peencysteaaltje)
- Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
- Ditylenchus destructor

Teeltadviezen:

- Zaaitijdstip: half augustus - eind september
- Zaaiadvies: 20 kg/ha