



BCA 2 resistente Gele mosterd.

**Eigenschappen:**

- Goed wortelsysteem
- Zeer snelle vestiging en beginontwikkeling
- Geeft een goede grondbedekking
- Zee late bloei
- Aaltjes reductie
- Niet winterhard
- Milieuvriendelijke bestrijding van het bietecysteenaaltje

**Rating**

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)



Beginontwikkeling (schaal=1-9)



Floraine is de nieuwe topper van de rasenlijst. Gele mosterd is een veel gebruikte, snelgroeïende groenbemester met een vlotte grondbedekking. Door haar snelle beginontwikkeling kan het laat gezaaid worden tot eind september. Floraine geeft dan alsnog een snelle grondbedekking en een goede onkruidonderdrukking. Het gewas is vorstgevoelig en vriest in de winter af.

Floraine heeft een hogeresistentie BCA 2 op bietencysteenaaltje (H. schachtienbetae)

**Niet-waardplant voorde nematoden:**

- Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteenaaltje)
- Heterodera avenae (Havercysteenaaltje)
- Heterodera trifoliiff.sp. trifolium (Klavercysteenaaltje)
- Heterodera goetingiana (Peencysteenaaltje)
- Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
- Ditylenchus destructor

**Teeltadviezen:**

- Zaaitijdstip: half augustus - eind september
- Zaaiadvies: 20 kg/ha